

Como bajar de rapidshare sin problemas.

Como hay mucha gente que tiene dudas, voy a explicar como configurar nuestro equipo correctamente para bajar de rapidshare sin problemas.

Rapidshare utiliza dos sistemas para limitar las descargas:

Por un lado utiliza nuestra IP para limitar el número de conexiones que se realizan desde esa ip, impidiendo que se realicen dos descargas simultáneas desde una misma ip y por otro lado envía una cookie con el fin de limitar a 50 el número de megas descargados por un ordenador en una hora.

Aquí voy a explicar como evitar esas 2 limitaciones descargando simultáneamente varios archivos y aprovechando al máximo el ancho de banda.

En primer lugar necesitamos tener instalado en nuestro equipo el navegador Firefox versión 1.07. <http://www.getfirefox.com> o <http://www.mozilla.org/products/firefox/>

En segundo lugar necesitamos el plugin para firefox switchproxy que se puede descargar desde: <http://www.roundtwo.com/product/switchproxy> En el momento de escribir este tutorial este plugin no es compatible con FireFox 1.5. Se está desarrollando esta actualización.

Además necesitamos el plugin para FireFox Flashgot: <http://www.flashgot.net/whats> que sirve para gestionar las descargas a través de algún programa específico. La lista de programas compatibles se encuentra en esa misma web.

Por último necesitamos un gestor de descargas. Podemos utilizar cualquiera de los que se indican en esa lista. Yo uso Reget deluxe: <http://www.reget.com> , y bajo Linux he probado con el downloader 4 X y con el Gwget. En principio cualquiera de los de la lista de compatibles con Flashgot es válido.

Instalar los gestores de descarga.

Basta con instalar en nuestro equipo el gestor de descarga que hayamos escogido y fijarse si durante la instalación ofrece la opción de integrarlo con Mozilla Firefox. En linux en cualquier distribución basada en debian basta con `apt-get install nombreprograma`

Instalar los plugins de firefox:


Ambos plugins se instalan automáticamente desde su web. Hay que reiniciar Firefox para que queden completamente instalados

Configurar los plugins

Flashgot queda automáticamente configurado ya que el mismo detecta si tenemos algún gestor de descargas.


Switch proxy una vez instalado mostrará esto:

Imagen switch 1



Esto indica que no estamos utilizando ningún proxy.
Para utilizarlos debemos configurarlo, para ello pulsamos sobre el recuadro con el botón derecho del ratón y seleccionamos manage proxys.
Nos saldra un dialogo parecido a esto:


Imagen switch 2



Y pulsaremos sobre el boton add


Aparecera la siguiente ventana en la que seleccionaremos la opcion subrayada y pulsaremos next

Imagen swtich 3



Por ultimo nos encontraremos ante esta ventana que tiene las siguientes opciones:

Imagen swtich 4



Proxy Label: Es el nombre que le vamos a dar a nuestro proxy o conjunto de proxys para luego poder reconocerlos.

File: Para importar un proxy o lista de proxys desde un archivo en nuestro disco duro. Si tenemos un proxy en un archivo pulsaremos browse para buscar el archivo en el disco duro y una vez encontrado pulsaremos sobre load para que el plugin lo cargue y podamos usarlo. Podemos construir archivos con varios proxys, para así cargarlos todos de una vez e irlos alternando. Para ello el archivo con los proxys debe tener un proxy con su puerto por línea, y tantas líneas como proxys.

URL: Es posible cargar proxys directamente desde páginas web, para ello ponemos en ese campo la dirección de la web que contiene el proxy o la lista de proxys y le damos a load. Además si picamos la casilla que hay debajo refrescará la lista diariamente.


El botón add sirve para meter proxys a mano, uno a uno.

Y con remove podemos seleccionar un proxy de la lista y borrarlo (porque no funcione o porque no lo queramos).

Las casillas de abajo se quedan tal cual aparecen en la imagen.

Ahora si usamos una url válida cargamos los proxys deberíamos tener una lista de este tipo:

Switich 5



Por último queda completar otro campo importante como es el de change proxy every, esto es ahí podemos poner un valor en segundos que es el que tardara el navegador en cambiar de proxy. Yo tengo puesto 180 segundos, ya que para usarlo con rapidshare 3 minutos es tiempo suficiente para buscar el enlace, entrar a rapidshare, perder 30-40 segundos con la cuenta atrás, configurar la descarga e iniciarla, además si nos sobra tiempo podemos pasar manualmente a otro proxy. Evidentemente si nuestro objetivo fuese la navegación anónima habría que aumentar ese tiempo. De cualquier forma este valor lo puede cambiar cada uno a su gusto.


Por último pulsamos save para guardar los cambios y listo.

Podemos añadir nuevas listas de proxys pulsando de nuevo add, y siguiendo el procedimiento anterior, o editar o eliminar una existente fácilmente pulsando edit o remove respectivamente. Cuando acabemos pulsamos aceptar y estamos listos.

Configurar firefox.

Ahora tenemos que evitar que rapidshare nos coloque la cookie. Para ello tenemos que ir al menú herramientas ->preferencias de firefox si estamos en Windows o bien a editar-> preferencias si estamos en linux. Allí nos iremos a la pestaña privacidad y desharemos el menú cookies

Cookies 1



Tenemos varias maneras de actuar. Cada cual puede elegir la que quiera.

La primera y más radical consiste en pulsar el botón limpiar cada vez que iniciemos una descarga. Con esto borraremos TODAS las cookies que tengamos almacenadas, no solo la de rapidshare. Es decir que en todas las webs y foros que tengamos login automático tendremos que escribir de nuevo nuestro login y password.

La segunda forma consiste en ir a ver cookies, buscar la de rapidshare y borrar esa.

La tercera forma consiste en ir a guardar cookies y seleccionar preguntar en cada cookie. Esto hará que cada vez que una web quiera escribir una cookie el navegador nos pregunte. Puede parecer un poco coñazo, pero se pueden establecer reglas y así evitaremos que se nos guarden cookies de trackers de publicidad, de sexo y demás. Entonces cuando nos pregunte rapidshare le diremos que "NO" y listo. Yo a rapidshare no le pongo norma, sino que la niego siempre que me la pide. También es posible editar esas reglas, pero cada uno tiene sus preferencias.

Hecho esto le damos a aceptar y listo.


Poner en funcionamiento switch proxy.

Ahora ya sabemos que rapidshare no va a saber cuantos megas nos hemos bajado, ya que borramos las cookies. Entonces lo que tenemos que hacer para evitar que no nos deje bajar porque ya hay gente bajando con nuestra ip o porque desde esa ip ya se ha superado el límite de megas (sufridos usuarios de timofonica y su proxy-cache) es hacer funcionar switch proxy. El fundamento de esto es que en vez de conectarnos directamente a la web de rapidshare y que vea nuestra ip, lo haremos indirectamente a

traves de un proxy. Esto es, nuestra petición no se hace directamente a rapidshare sino que se hace a un servidor proxy y es el proxy el que le pide la pagina a rapidshare y posteriormente nos la muestra a nosotros. Por lo tanto para rapidshare la ip que hace la petición es la del proxy y no la nuestra.

Pulsaremos sobre none con el boton derecho del raton y saldra un menú como el que se muestra a continuación:

FIRE 1




Ahí seleccionaremos el nombre de la lista que hemos guardado cuando hemos configurado el swithc proxy

Y veremos donde ponía none algo como lo que vemos en la imagen abajo, el nombre de la lista, la ip del proxy y entre paréntesis los segundos que quedan para cambiar de proxy.

Otro boton importante es lo que aparece en azul en la imagen. Esto es util en el caso de que ya hayamos usado ese proxy para una descarga, en vez de esperar a que acabe la cuenta pulsamos ahí y se cambia el proxy al siguiente de la lista. De la misma forma si no funciona el proxy correctamente (no carga la pagina) es posible cambiar desde ahí al siguiente proxy.

Ahora ya por último vamos en otra pestaña al link de rapidshare y como siempre pulsamos en free y en la siguiente pantalla pueden pasar 2 cosas:

Que alguien haya usado este proxy, no nos dejara bajar nada, así que cerramos la pestaña le damos a pasar al siguiente proxy y lo volvemos a intentar



Que usemos un proxy “virgen” con lo que nos saldra la pantallita de la cuenta atrás.

The world's biggest 1-Click Webhoster

You want to download a file. Please scroll down to choose **FREE** or **PREMIUM**-download.
[Click here to upload files easily for free!](#)

Upload-limit: Unlimited! (Max. **50 MB** per file! Split-archives allowed!)
Download-limit: Unlimited! (Some files have more than 100.000 downloads!)

RapidShare, the world's biggest (**6 million files online!**) and fastest (**12 Gigabit/s up/down!**) 1-click file-hoster.
Burning the net with 105 Terabytes of hard-drive capacity right now and growing! Millions of users just can't be wrong.
Get your own **PREMIUM-ACCOUNT** to use **ALL** advantages of RapidShare!


asted the file [redacted] (26000000 Bytes). This file has been downloaded **1088** times already.

IMPORTANT: Download-accelerators are only supported with a **PREMIUM-Account!**


Download-Ticket reserved. Please wait **15 seconds**.

Avoid the need for download-tickets by using a **PREMIUM-Account**. **Instant access!**


Si estamos en este caso, ahora lo que haremos sera esperar a que termine la cuenta y cuando nos salga el enlace para bajar lo que haremos sera dar clic derecho y seleccionar descargar enlace con flashgot, la descarga se iniciara en nuestro gestor de descargas y bajara como un tiro



The screenshot shows the same RapidShare page as above. A right-click context menu is open over the download link. The menu items are: 'Abrir en una nueva pestaña', 'Añadir este enlace a marcadores...', 'Guardar enlace como...', 'Enviar enlace...', 'Copiar la ruta del enlace', 'Descargar enlace con FlashGot Ctrl+F1', 'Descargar todo con FlashGot Ctrl+F3', 'Crear galería...', 'FlashGot', 'Propiedades', 'SwitchProxy', 'Abrir enlace en IE', and 'NoScript'. The 'Descargar enlace con FlashGot Ctrl+F1' option is highlighted. Below the menu, the text '(21337692 B)' and '1069 times' are visible.



The screenshot shows the 'Propiedades' (Properties) dialog box for a file download. The 'General' tab is selected. The 'URL' field contains 'http://dl4.rapidshare.de/files/4665723/195024757/[redacted]'. The 'Descripción de la descarga' field contains '[redacted] part4.rar'. The 'Seleccionar carpeta donde desee guardar el archivo:' field shows 'C:\Documents and Settings\ [redacted] \Escritorio\'. The 'Guardar como' field is empty. The 'NOTA: Deje este espacio en blanco si desea guardar el archivo con su nombre original' is present. There are checkboxes for 'Autenticación requerida' (unchecked), 'Iniciar descarga al ser creada' (checked), 'Programar la descarga de este archivo para más tarde' (unchecked), and 'Poner en cola este archivo para descargarlo más tarde' (unchecked). There is also a checkbox for 'Mostrar propiedades avanzadas' (unchecked). The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.



Anexos:

Si da problemas al iniciar la descarga podemos intentar configurar nuestro gestor de descargas para que no acepte cookies y para que tome el proxy del navegador. Como cada gestor es un mundo y las opciones saltan a simple vista al iniciar la descarga que cada cual se informe de cómo arreglar ese problema con su gestor de descargas.

Anexo: lista de proxys:

El mejor amigo para encontrar proxys es google:

Si buscamos "free proxy list" o "proxy list" nos saldrán un montón de webs con resultados. Podemos copiarlos a un txt o si no añadirlos a la url como se ha explicado.

Otro sitio con muchas listas de proxys es este:

<http://forums.mozmonkey.com/viewtopic.php?t=19>

Mirad los hilos e id añadiendo las listas.

Saludos

Imanol.